

ZIPWALL®



Protégez vos chantiers avec ZipWall®

Un système breveté révolutionnaire et innovant
de protection contre la poussière
et les projections légères.

L'outil idéal pour
les professionnels du bâtiment.



LES AVANTAGES DU SYSTÈME ZIPWALL

- Garantie d'un chantier propre
- Pose facile et rapide
- Aucun outillage nécessaire
- S'adapte à tous types de plafonds
- Convient à toutes bâches de confinement de 0,5 à 0,8 mm d'épaisseur
- Réutilisable et économique
- Protection des courants d'air et du froid

FERMETURE ZIPPER



Descriptif

Fermeture à glissière autoadhésive pour film de protection permettant de créer facilement un lieu d'entrée et de sortie dans tout type de confinement.

Caractéristiques

S'adapte à tous les supports de type plastique, film polyane, bâche plastique... Glissière souple « aussi résistant que l'acier ». Pas de corrosion.

Fermeture autoadhésive. Fournie avec deux lacets en nylon pour maintenir l'ouverture. Disponible en 2 dimensions.



PRÉCONISATIONS

Parfaitement modulable, le système peut être utilisé avec 2, 4, 6...perches.

Pour plus de facilité de montage et d'utilisation, il est conseillé de dresser des sections de 1,5 mètre entre chaque perche.



EXEMPLES DE CONFIGURATIONS

Selon références présentées au verso

Pour une barrière ANTI-POUSSIÈRE

Pour une barrière ANTI-POUSSIÈRE


Pour une barrière ANTI-POUSSIÈRE RENFORCÉE

Pour une barrière ANTI-POUSSIÈRE RENFORCÉE

HAUTEUR SOUS PLAFOND
INFÉRIEURE À 3,60M


Matériel :
1 x ZIP-SLP2

Option 1 : sac de transport
Option 2 : ouverture Zipper



Matériel :
2 x ZIP-SLP2


Option 1 : sac de transport
Option 2 : ouverture Zipper



HAUTEUR SOUS PLAFOND
SUPÉRIEURE À 3,60M


Matériel :
1 x ZIP-KT20

Option 1 : sac de transport
Option 2 : ouverture Zipper



Pour créer une barrière anti-poussière avec rails d'étanchéité. Les rails peuvent être appliqués au plafond et/ou contre les murs.


Matériel :
1 x ZIP-4PL



*Rail d'étanchéité au plafond

Matériel :
2 x ZIP-4PL
1 x ZIP-SDPK
2 x ZIP-FR2


Option : ouverture Zipper



*Rails d'étanchéité au plafond et aux murs

Matériel :
4 x ZIP-KT20
1 x ZIP-SDPK
3 x ZIP-FR2

Option : ouverture Zipper



*Rails d'étanchéité au plafond et aux murs


UNE INFINITÉ D'APPLICATIONS

Idéal pour tous les professionnels de la finition et de la rénovation qui se doivent d'être toujours opérationnels rapidement.

Protection et sécurisation de l'espace de travail répondant au besoin de confinement, séparation de pièce, pare-odeur, zone de confidentialité dans les commerces ou les administrations...

Rénovation en collectivité, ponçage, rabotage, dépose de fenêtre, projection, peinture au compresseur, tronçonnage, poussière de ciment, rainurage, confinement pour traitement des polluants du bâtiment, protection et balisage de zone ou surface à risque, protection de cheminée lors d'un ramonage, protection

de meubles difficiles à déplacer, sciage diamant, carottage, support de pose de papier peint, sas de dépressurisation...



Exemples d'autres applications (Peut supporter jusqu'à 50Kg)

PACK SLP2

2 perches télescopiques de 1,58m à 3,60m
2 têtes amovibles et 2 patins antidérapants



ZIP-SLP2

0641877102024

PACK SLP6

6 perches télescopiques de 1,58m à 3,60m
6 têtes amovibles
6 patins



ZIP-SLP6

0641877106008

PACK 4 PLUS

4 perches télescopiques de 1,58m à 3,60m
4 têtes amovibles
2 Zippers standards
2 rails d'étanchéité



ZIP-4PL

0641877104004

PACK 20

2 perches télescopiques de 1,83m à 6m
2 têtes amovibles
2 patins



ZIP-KT20

0641877111224

PACK MURAL 6 RAILS

6 rails d'étanchéité de 92 cm
6 pinces murales
1 sac de transport



ZIP-SDPK

0641877304503

PACK PLAFOND 2 RAILS

2 rails d'étanchéité de 1,53 m
2 clips



ZIP-FR2

0641877304428

Accessoires

SAC DE TRANSPORT

Très résistant, permettant de porter un équipement complet avec 6 perches

ZIP-CB1

0641877500028




ZIPPER STANDARD

Pour créer un accès refermable.
2 glissières auto adhésives
2 lacets nylon

Pour utilisation en intérieur uniquement.

ZIP-AZ2

0641877309089



DISQUE ANTIDÉRAPANT

À placer sous les perches pour une meilleure stabilité

ZIP-GD1


0641877201390



PATIN ANTIDÉRAPANT

ZIP-NSP1

0641877100075



PINCES MURALES

2 pinces murales

ZIP-SC2

0641877304428



ZIPPER SPECIAL

Pour créer un accès refermable.
2 glissières auto adhésives
2 lacets nylon

1 «couteau Zipper» (pour une découpe parfaite)
Résiste au froid.

ZIP-HDAZ2

0641877309102



PLAQUE SUPÉRIEURE

ZIP-HS1

0641877100068

